



Община Априлци

ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
/БЕНКО ВЪЛЕВ/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: *„СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”*

Обособена позиция № 2: *„СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III-607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Марииница /GAB1165/”*

Обособена позиция № 3: *„СМР за ремонт на ул.Старо Скандало и ул.Лъката”*

Обособена позиция № 4: *„СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”*

Съдържание

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.....	3
I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.....	3
II. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.....	5
III. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ.....	8
IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.....	9
V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ.....	10
VI. ОГЛЕД НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	11
VII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.....	11
VIII. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.....	12
IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА.....	13
X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	14
ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.....	19
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.....	42
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОП 1, 2 и 3 - проект.....	
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОП 4 - проект.....	



Община Априлци

УКАЗАНИЯ

КЪМ

УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: *„СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”*

Обособена позиция № 2: *„СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III-607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/”*

Обособена позиция № 3: *„СМР за ремонт на ул.Старо Скандало и ул.Лъката”*

Обособена позиция № 4: *„СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”*

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединение.

1.2. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка **се отстранява** участник, при който е налице някое от обстоятелствата: **по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д”, т.2 и 3 от ЗОП и чл.47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП**

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

1.2.2 е обявен в несъстоятелност;

1.2.3 е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.2.4 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

1.2.5. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

1.3. Изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и 3 от ЗОП, се прилагат, както следва:

1.3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл 89, ал.1 от Търговския закон;

1.3.2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

1.3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

1.3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

1.3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

1.3.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

1.3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

1.3.8. в случаите по т.1.3.1 – 1.3.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България,

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7 ал.2;

1.4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1.4.1. при които лицата по т.1.3.1 – 1.3.8. са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.4.2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1.5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата, посочени в т. 1.2.

1.6. Всеки участник в откритата процедура може да представи само една оферта.

1.7. Лице, което участва като участник в обединение/подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и да участва в друго обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник по настоящата процедура.

1.8. Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците в процедурата. В случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП, възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата.

1.9. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

1.9.1. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

1.9.2. Документацията за участие се получава след закупуването ѝ от сградата на община Априлци, гр. Априлци, кв. Център, ул.,Васил Левски” № 109 от 08:00 часа до 16:30 часа, всеки работен ден до срока, посочен в Обявлението. Документацията за участие може да бъде разгледана и от официалната интернет страница на община Априлци http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-137-izbor_na_izpylnitel_n.html

1.9.3. Цената на документацията за участие в обществената поръчка е в размер на 6 (шест) лева с включен ДДС.

1.9.4. Начин на плащане на документацията за участие:

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя:

Банкова сметка (IBAN): **BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;**

Банков код (BIC): **UBBSBGSF;**

Код за вид плащане: **44 70 00**

Търговска Банка: **"ОББ" АД - клон Априлци**

II. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

2.1. Участникът може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. В посочения от Възложителя срок Участникът следва да представи оферта в запечатан непрозрачен плик, съдържащ девет отделни запечатани непрозрачни и надписани плика:

- Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите по т. от 2.2.1 до 2.2.16;
- Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1", Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2", Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3" и Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4", в които се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката по отделните обособени позиции – Техническо предложение – Образец № 15, както и Срок за изпълнение на поръчката – Образец № 16;
- Плик № 3 с надпис "Предлагана цена за обособена позиция №1"; Плик № 3 "Предлагана цена за обособена позиция № 2", Плик № 3 "Предлагана цена за обособена позиция № 3" и Плик № 3 "Предлагана цена за обособена позиция № 4", които съдържат ценовото предложение на участника по отделните обособени позиции:

По обособена позиция № 1 – Образец № 17 и Образец №17.1

По обособена позиция № 2 - Образец № 17 и Образец № 17.2

По обособена позиция № 3 – Образец № 17 и Образец № 17.3

По обособена позиция № 4 – Образец № 17 и Образец №17.4

Образец №17.1, Образец № 17.2, Образец № 17.3, и Образец №17.4, се подават и на електронен носител като файловете са в Excel формат.

Върху общия плик участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на процедурата.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации от настоящата документация. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

2.2. Плик № 1 трябва да съдържа следното:

2.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1);

2.2.2. Административни сведения (Образец № 2);

2.2.3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2.2.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това);

2.2.5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице;

2.2.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б);

2.2.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП (Образец № 4);

2.2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5);

2.2.9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6);

2.2.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда (Образец № 7). "Минимална цена на труда" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; Информация за минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии може да бъде получена от Националния осигурителен институт.

2.2.11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 8);

2.2.12. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 9) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2014-0005 ОП № ... (изписва се номера на обособената позиция)”. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от настоящите указания;

2.2.13. Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка;

2.2.14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:

а) Справка за общия оборот и за оборота от дейности, сходни на тези, които са обект на поръчката, за последните три (3) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10);

б) Заверено копие на Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2011, 2012 и 2013 г. или еквивалентен документ за чуждестранните лица;

2.2.15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

а) Списък на изпълнени подобни договори за строителство, изпълнени през последните 5 години до датата на подаване на офертата (Образец № 11), придружен от:

- оригинал или заверено копие от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

б) Списък на предложения инженерно-технически състав - (Образец № 12), придружен от Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование, за всеки член от екипа; Заверени копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж (копие от трудова книжка, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) за всеки член от екипа; Заверени копия от договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица в екипа;

В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.

2.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8, 2.2.10., 2.2.11., 2.2.14. и 2.2.15. се представят за всеки от тях, а

изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по т. **2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7. и 2.2.8** се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по т. **2.2.14. и 2.2.15.** се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя;

3. декларацията по т. **2.2.10.** се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

2.5. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2.2.3. се представят в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

2.6. Когато за някои от изискуемите документи е посочено, че трябва да се представи „заверено копие“, трябва върху копие то да е записано „вярно с оригинала“, да е подписано със син цвят и да е подпечатано (ако участникът използва печат в търговската си практика).

2.7. Желаящите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертата лично или чрез упълномощен представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. Априлци, кв.Център, ул.”Васил Левски” № 109 до 17:00 часа на 14.07.2014 г.

2.8. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

2.9. Валидността на офертите следва да бъде **120 календарни дни**, считано от датата, на която изтича крайният срок за подаването им.

Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.10. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника.

III. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. Цялата кореспонденция между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура до подписване на Договора, ще се води на български език в писмена форма. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс.

3.2. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или с писмо с обратна разписка.

3.3. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване.

3.4. Възложителят изпраща разяснението в четиридневен срок от получаване на запитването до всички лица, които са получили документацията за участие и са посочили адрес за

кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

4.1. Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност **830 лв.** /осемстотин и тридесет лева/ - за Обособена позиция № 1; **600 лв.** /шестстотин лева/ - за Обособена позиция № 2; **116 лв.** /сто и шестнадесет лева/ - за Обособена позиция № 3 и **245 лв.** /двеста четиридесет и пет лева/, в една от следните, избрана от него форми:

- *Депозит на парична сума по сметка на Възложителя.* При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя:

Банкова сметка (IBAN): **BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10**;

Банков код (BIC): **UBBSBGSF**;

Търговска Банка: **"ОББ" АД - клон Априлци**

- *Банкова гаранция в полза на Възложителя.* Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на **„Банкова гаранция за участие” (Образец № 9)**. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите.

4.2. Възложителят **освобождава гаранцията за участие** без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на:

- **отстранените участници** - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;
- **класираните на първо и второ място участници** - след сключване на договора за обществена поръчка;
- **останалите участници** - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител.

4.3. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава **гаранциите за участие** на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4.4. Възложителят **има право да задържи гаранцията за участие**, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
- обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – до решаване на спора;
- е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

4.5. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе **гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева**, в една от следните, избрана от него форми:

- *Депозит на парична сума по сметка на Възложителя.* При избор на **гаранция за изпълнение** - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя:

Банкова сметка (IBAN): **BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10**;

Банков код (BIC): **UBBSBGSF**;

Търговска Банка: **"ОББ" АД - клон Априлци**

- *Банкова гаранция в полза на Възложителя.* Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на **„Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 14)**. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника.

4.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

4.7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ

5.1. Критерият за оценка „Най-ниска цена” се прилага само по отношение на оферти, които са подадени от участници:

- за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5;
- които отговарят на минималните изисквания за: **икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация;**
- чиято оферта отговаря на условията на Възложителя.

5.2. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

А) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

За обособени позиции № 1 и 2

а. Минималният оборот от подобни дейности (*изграждане и ремонт на транспортна инфраструктура*) общо за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) трябва да бъде равен на минимум 200 000 (*двеста хиляди*) лева за обособена позиция № 1 и 150 000 (*сто и петдесет хиляди*) лева за обособена позиция № 2 или тяхната равностойност във валута без ДДС;

В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискванията по букви “а”, “б” . се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.

За доказване на минималния общ оборот и оборота от подобни дейности участникът представя Справка за общия оборот по образец (Образец № 10), за посочените 3/три/ години: 2011, 2012, 2013 г., съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2011, 2012 и 2013 г.

В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.

За обособени позиции № 3 и 4 - НЯМА

Б) Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника:

За обособени позиции № 1, 2 и 3

а. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 2 /два/ договора с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка: изграждане и ремонт на транспортна инфраструктура, за период от 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулятивно) за всички участници в обединението. Договори в процес на изпълнение не се приемат. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък по образец (Образец № 11), придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

б. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции:

- Ръководител на обекта: образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или специалност аналогична на изискваната;
- Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция, притежаващо валиден сертификат или удостоверение за упражняване на длъжността.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. За доказване на горепосочените изисквания към персонала участникът трябва да представи „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от:

- ✓ Биография, подписана от съответния член на екипа(Образец № 13);
- ✓ Заверено копие от диплома за завършено образование;
- ✓ Заверени копия от трудови или граждански договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица

За обособена позиция № 4 - НЯМА

VI. ОГЛЕД НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. С цел по – добро запознаване с предмета на поръчката и определени фактори, които биха повлияли на нейното изпълнение и/или цена, Възложителя ще осигури посещение на мястото на изпълнение поотделно за всеки един от участниците. Участникът следва да представи писмено искане до Възложителя с дата и час на огледа на мястото на изпълнение не по – късно от 08.07.2014 г.

VII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

7.1. На оценяване по определените в методиката показатели подлежат само офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

7.2. Допуснатите оферти в настоящата процедура се оценяват по критерия „**Най-ниска цена**”. Участникът, оферирал най – ниска цена, съгласно Методика за оценка на офертите, се класира на първо място.

7.3. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията ще определи разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по – кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

7.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

VIII. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

8.1. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

8.2. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

8.2.1. не е подадена нито една оферта или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП;

8.2.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

8.2.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

8.2.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

8.2.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8.2.6. са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

8.2.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

8.3. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

8.3.1. е подадена само една оферта;

8.3.2. има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

8.3.3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението.

В тридневен срок от решението за прекратяване възложителят ще уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА

9.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

9.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за Изпълнител. Договорът се сключва съгласно Закона за обществените поръчки.

9.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП.

9.4. При подписване на договора избраният изпълнител трябва да представи **заверено копие на валидна застраховка професионална отговорност** като минималната застрахователна сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.). В случай че участникът е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), изискването се отнася до всеки един член на обединението. В случай че участникът не представи посочения документ, Възложителят сключва договор с класирания на второ място участник.

9.5. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

10.1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки.

10.2 Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки

Технически спецификации

Текстова част

I. Описание предмета на поръчката

1. Обхват на дейностите

Дейностите по ремонта на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/ и общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/ се финансират от собствени средства и чрез целева субсидия от Републиканския бюджет.

Дейностите по ремонта на улица Старо Скандало и улица Лъката се финансират от собствени средства на Възложителя Община Априлци. **Изпълнението на пътностроителните работи по обособената позиция ще започне при осигуряване на собствени средства за финансиране и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка, но не по - късно от 30.09.2014 година**

Поръчката включва четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”

Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/”

Обособена позиция № 3: „СМР за ремонт на ул. ”Старо Скандало” и ул. ”Лъката”

Обособена позиция № 4: „СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”

3. Териториален обхват

Предвидените строителни и ремонтни дейности ще бъдат извършени на територията на област Ловеч, община Априлци, град Априлци и село Скандало.

4. Максимален срок за изпълнение на поръчката

Максималният срок за изпълнение на съответните обособени позиции е както следва:

За Обособена позиция № 1 трябва да възлиза на не повече от **60 (шестдесет)** календарни дни.

За Обособена позиция № 2 трябва да възлиза на не повече от **60 (шестдесет)** календарни дни.

За Обособена позиция № 3 трябва да възлиза на не повече от **60 (шестдесет)** календарни дни.

За Обособена позиция № 4 трябва да възлиза на не повече от **90 (деветдесет)** календарни дни.

5. Прогнозна стойност на поръчката

Общата прогнозна стойност на поръчката е 180 215 лева без ДДС.

Прогнозната стойност на Обособена позиция 1 е 83 000 лева без ДДС.

Прогнозната стойност на Обособена позиция 2 е 61 000 лева без ДДС.

Прогнозната стойност на Обособена позиция 3 е 11 667 лева без ДДС.

Прогнозната стойност на Обособена позиция 4 е 24 548 лева без ДДС.

II. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”

Участъкът от общински път LOV1001 подлежащ на ремонт започва от км 4+000 центъра на квартал Видима на град Априлци и завършва при км 6+000. Общинският път е от бившата четвъртокласна пътна мрежа на Република България, акъм настоящия момент е първа категория съгласно приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. МОДЕЛ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ. От двете страни на пътя има частни поземлени имоти с къщи, вили, пасища и др. Габаритът на пътя в този участък е с ширина от 5,00 м и банкети два от 0.50 м до 1,00 м. Геометрията е решена с хоризонтални и вертикални криви за скорост до 60 км/ч. Настилката е с изграден долен основен пласт от баластра и трошен камък и асфалтобетонено покритие. Напречните наклони на пътната лента са 2,5 %. Надлъжният наклон е от 0,5 % до 7 %, Хоризонталните и вертикалните криви са решени за този клас пътища. Банкетите са тревни, отводнителните канавки, където ги има също. Покрай пътя в определени скатни участъци има дървета и храсти. Сигнализацията е само вертикална – пътни знаци.

Състояние на участъка от км 4+000 до км 7+000 на общински път LOV1001

Общинският път е без значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и изюносване на настилката от ерозия и експлоатация. Поддържан е с изкърпвания и тънкослойно покритие. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването е сравнително добро, като отводнителния окоп е затревен и захрастен. Сигнализацията е непълна – само частична и вертикална.

След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка подлежащ на ремонт е 2 000 м. Средната ширина на настилката е 5,00 м.

Ремонт на настилката със студена смес – Участък от км 4+000 до км 7+000

С тази технология на изпълнение се прави тънкослойно покритие върху износващия пласт. Участъкът се почиства със сгъстен въздух и се измива с водоноска. След изсъхване се преминава два пъти с машина за полагане на тънки настилки със студена смес до получаването на настилка до 1.5 см. с грапава повърхност. По време на работата трябва да се ограничава движението за определено времетраене, необходимо по технология, а именно до пълното добиване на якост.

Изисквания към изпълнението: Битомната емулсия да бъде полимермодифицирана, а фракцията с висок с висок коефициент на полируемост. Тези материали позволяват и бързо втвърдяване. Всяка партида от емулсията трябва да се придружава от сертификат за качество. С така обработен износващият пласт трябва да осигурява водонепропускливост и постигане на високо сцепление. Пътните работи да се изпълняват в летен сезон и при температура на въздуха не по – малка от 20°.

Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маршиница /GAB1165/”

Участъкът от общински път LOV2003 подлежащ на ремонт започва от км 0+000 кръстовище след мост над река Острешка в квартал Острец на град Априлци и завършва при км 1+350 кръстовище с ул.”Събевска”. Към настоящия момент общински път LOV2003 е втора категория съгласно приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. МОДЕЛ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ. От двете страни на пътя има частни поземлени имоти с къщи, вили, пасища и др. Габаритът на пътя в този участък е с ширина от 4,00 м и банкети два от 0.50 м

до 1,00 м. Геометрията е решена с хоризонтални и вертикални криви за скорост до 40 км/ч. Настилката е с изграден долен основен пласт от баластра и трошен камък и асфалтобетонено покритие. Напречният наклон е 5 % - 7 %. Хоризонталните и вертикалните криви са решени за този клас пътища. Банкетите са тревни, отводнителните канавки, където ги има също. Покрай пътя в определени скатни участъци има дървета и храсти.

Състояние на участъка от км 0+000 до км 1+350 на общински път LOV2003

Общинският път е със значителни деформации на настилката – образувани коловози от движение на автомобили и вода. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката.

След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка (ул. "Ковашка") подлежащ на ремонт е 1 350 м. Средната ширина на настилката е 4,00 м.

Ремонт на настилка с топла смес, плътен асфалтобетон - Участък от км. 0+000 до км 1+350

Участъците с деформации – коловози показват, че основата е слаба и това налага да се извърши локален ремонт. Локалният ремонт включва – изкоп с багер за отстраняване на деформираната основа и настилка с извозване, уплътняване с валеж на леглото, полагане на основа от несортиран трошен камък с уплътняване, полагане на основа от асфалтобетон след битумен разлив – 5 см. Тези участъци са около 850 кв.м.

Определен е участък от около 2 600 кв.м., на който ще се извършат следните видове работи – засичане с фрезование за връзки, почистване, измиване, запълване на единични малки дупки, заливане с битумна емулсия и преасфалтиране с машинно полагане на 4 см плътен асфалтобетон и уплътняване с валеж.

Обособена позиция № 3: „СМР за ремонт на ул. Старо Скандало и ул. Лъката”

Участъкът от второстепенните улици Старо Скандало и Лъката в село Скандалото подлежащ на ремонт започва от кръстовище след мост над река Видима в селото и завършва при км 0+350 кръстовище с ул. "Събевска".

От двете страни на улицата има частни поземлени имоти с къщи, вили, дворни места и др. Габаритът на улиците в този участък е с ширина от 3,00 м и банкети два от 0.50 м до 1,00 м. Настилката е с изграден долен основен пласт от баластра и трошен камък и асфалтобетонено покритие. Банкетите са тревни, отводнителните канавки, където ги има също.

Състояние на участъка от км 0+000 до км 0+350

Второстепенните улици са със значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката.

Обособена позиция № 4: „СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”

Видове и количество строително-монтажни работи

I. Земни работи

Изкоп на единични фундаменти машинно – 40 куб.м.; Изкоп на подложни греди ръчно – 6 куб.м.; Обратен насип – 19 куб.м.; Превоз на почви – 27 куб.м.; Трамбован насип с баластра – 26 куб.м.; Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка – 26 куб.м.:

II. Кофражни работи

Кофраж за единични фундаменти – 48 кв.м. и Кофраж за подложни греди – 46 кв.м.

III. Армировъчни работи

Изработка и монтаж на армировка Ф 6,5 - Ст.А I - 775 кг.; Изработка и монтаж на армировка N 8-12 Ст.А III – 615 кг. и Изработка и монтаж на армировка N 14-30 Ст.А III – 132 кг.;

IV. Бетонени работи

Подложен бетон клас В10 – 11 куб.м.; Бетон клас В15 за единични фундаменти – 13,5 куб.м.; Бетон клас В15 за подложни единични греди – 9 куб.м. и Бетон клас В15 за настилка кота 0,00 – 23 куб.м.

V. Монтаж на стоманена конструкция

Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 тон – 3330 кг.; Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 тона – 2320 кг.; Доставка и монтаж на стоманени столици – 2440 кг. и Доставка и монтаж на хоризонтални и вертикални противовеетрови връзки – 880 кг.

VI. Покривни работи

Покриване с ЛТ ламарина 40x0.5 – 268 кв.м.

Описание на начина на изграждане на склада за инертни материали и дървени стърготини

Навесът е конструкция от стоманени колони, греди и столици, представляващи стоманена двуетворна рамка с отвори по 6 м. стоманените колони са разположени на осово разстояние от 5 м. една спрямо друга и стъпват върху стоманобетонни фундаменти свързани помежду си със стоманобетонни подложни греди.

Стоманените колони се монтират върху единичните стоманобетонни фундаменти (с размери 1300/1300 мм и височина 500 мм) посредством фундаментни болтове ф20, предварително заложени в тях чрез шаблони. Фундаментите се изпълняват от бетон клас В15 и се армират с желязо 7N12x1550 в едната посока и 7N12x1250 в другата посока. За постигане на проектната кота за монтаж на стоманените колони е предвидена стоманобетонна колона с размери 300/300 мм и височина от 900 мм, армирана с 4N14x1000 и стремена 2ф6,5x1200мм/200мм. Фундаментите са свързани с подложни греди Р1 – 300/400 мм, изпълнени от бетон клас В15 и армирани с долна и горна армировка от по 2N14x4200 и стр. 22ф6,5x1400мм/200мм по оси А, Б и В и подложни греди Р2 – 300/400 мм, изпълнявани от същия клас бетон и долна и горна армировка от 2N14x5700 и стр.30ф6,5x 1400 мм/200 мм по оси 1 и 5. Армировката на подложните греди са снажда към предварително поставени в колоните на единичните фундаменти желяза 2x2N12x1350. Бетоновата настилка на кота 0,00 се армира със скара от желяза ф6,5xL разположени през 200 мм, като се спазва детайла даден в схемата на основите от техническия проект.

Фундирането на склада е предвидено при допустимо почвено натоварване от 0,25 МРа. Прави се изкоп до здрава почва, но минимум до котите означени в схемите и минимум 20 см в здрав ненарушен пласт.

Стоманените колони СК1 и СК2 се изпълняват от горещо валцуван I профил с успоредни пояси HEA 200, а стоманените колони СК и СК3 се изпълняват от стоманени електро заварени. Височината на стоманената колона СК1 е от 4503 до 4522 мм. Височината на стоманена колона СК2 е от 5102,5 мм.

Стоманените греди /ригели/ се изпълняват от горещо валцуван I профил с успоредни пояси I – PE 240.120.

Връзката на стоманената греда стоманена колона СК1 се осъществява чрез 6 болта М22 клас 8,8, а със стоманена колона СК2 се осъществява чрез 8 болта М22 клас 8,8.

Върху гредите на осово разстояние от 970 мм се разполагат столиците. Те се изпълняват студено огънати П – образни профили 160.50.4 мм и се монтират върху столчетата върху горния пояс на гредата чрез четири болта М12 клас 4,6.

Покривът се покрива с профилирана ламарина, надеждно закрепена към столиците.

Складът е от клас на значимост I. За пространственото му укрепване са предвидени хоризонтални и вертикални противовеетрови връзки. Хоризонталните връзки се изпълняват от един горещо валцуван ъглови профил 50.5.0.5 мм, а вертикалните от два горещо валцувани ъглови профили 50.50.5 мм, показани в схемите към техническия проект.

За предпазване на стоманената конструкция от корозия тя се грундира с алкиден грунд ПФ – 02 по БДС 6286 – 78.

За стоманените планки и греди от студено огънати профили се използва стомана марка ВСтЗпс5 по БДС 2611 – 75, а за останалите елементи стомана S235JR по БДС EN10025:2005.

Да се използват заваръчни материали с клас на якост E450. Електроди за ръчно заваряване EN499-E38 0 В, съгласно БДС EN499:2000.

Армировката на стоманобетоновите колони визуално е представена в схемите на техническия проект. Използва се бетон клас B15 и стомана за стоманобетоновите елементи клас AI, AIII.

При изпълнението на съоръжението стриктно да се спазват технологичните изисквания при изпълнение на земни, кофражни, бетонови, армировъчни и зидарски работи, както и при монтажа на стоманените елементи.

Изкопът за основите и армировката преди полагане на бетона се приемат от проектанта. Декофрирането на основите става минимум 7 /седем/ дни след изливане на бетона.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват стриктно мерките за безопасност и охрана на труда, съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

При възникнали проблеми по време на строителството строителят търси помощта на проектанта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Битумната емулсия да бъде полимермодифицирана, а фракцията с висок с висок коефициент на полируемост. Тези материали позволяват и бързо втвърдяване. Всяка партида от емулсията трябва да се придружава от сертификат за качество. Пътните работи да се изпълняват в летен сезон и при температура на въздуха не по – малка от 20°.

При извършване на асфалтовите работи проби за изпитване се вземат след асфалтополагащата машина преди уплътняване със сонда съгласно AASHTO 168 и 230.

Асфалтобетоновата настилка да отговоря на БДС 4132 , превоза и е със самосвали , закрита с покривала по време на превоз на допустимо разстояние , полагане при температура > 5 °C на въздуха. Пласта се полага върху приета основа . Преди полагането се прави битумен разлив за връзка , полагането започва след пълното разлагане на битумната емулсия, температурата на сместа не по-малка от 150° C, полагането да е машинно с асфалтополагач , уплътняването да става със статични и вибрационни валеци , движението се пуска най-рано след 2 часа. По време на пътните работи се контролира сместа съгласно БДС 4132. Уплътнението се контролира съгласно БДС 4475. При по-големи отклонения се правят поправки.

Строителя е длъжен предварително да посочи производителя на асфалтобетоновата смес , разстоянието от базата до обектите , собствена или ползвана от него , Лицензирана лаборатория и предварително да представи Одобрените Рецепти с протоколите от лабораторните замервания на асфалтобетоновата смес от Базата на производство на надзора преди започване на строителните работи.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

към документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул. ”Старо Скандало” и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656”*

За всички обособени позиции – критерия за оценка е най – ниска цена.

Ценовите предложения на допуснатите участници се ранжират във възходящ ред, от предложената най – ниска офертна цена до най – високата. Участникът предложил в своята Ценова оферта съдържаща най – ниската цена за изпълнение се класира на първо място. Ценовите предложения на останалите участници се класират съответно на второ, трето и т.н. място

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията ще определи разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.