



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-73 (³.....)

гр. Плевен, 01.04.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“; чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-04-73/ 15.12.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Острешка, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на реката в гр. Априлци.

2. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.

3. Писмо до РИОСВ гр. Плевен с изх. № РР-04-73 (1)/ 11.02.2022 г. за информация кога е влязло в сила и има ли правно действие издаденото на 17.11.2021 г. Решение № ПН 61 ПР/ 2021 г. на Директора на РИОСВ гр. Плевен, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения (ИП) „Аварийно укрепване на имот № 52218.542.399 по КК на гр. Априлци, частни жилищни имоти на ул. „Русалийски проход“ № 40а до № 50 чрез изграждане на подпорна стена“ с местоположение УПИ VII кв. 62, ПИ № 52218.542.399 по КККР на гр. Априлци, кв. Острец, общ. Априлци.

4. Писмо от РИОСВ гр. Плевен с вх. № РР-04-73 (2)/ 23.02.2022 г. в което се посочва, че Решение № ПН 61 ПР/ 17.11.2021 г. е влязло в сила на 07.12.2021 г. и има правно действие към датата на извеждане на писмото.

5. Извършена на 07.03.2022 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



6. Изпратено на 07.03.2022 г. до НАП ТД Велико Търново офис Ловеч, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 08.03.2022 г. от НАП ТД Велико Търново офис Ловеч, по електронен път информация за липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Острешка, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжение за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите в участък от р. Острешка – изграждане на подпорна стена по десния бряг на реката в гр. Априлци, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1YN400R1001 и име на водното тяло ВИДИМА YNRWB1001.

Екологичното и химичното състояния на повърхностното водно тяло са неизвестни.

Заложената в ПУРБ 2016 - 2021 г. цел за 2021 г. и 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1YN400R1001 е „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Заявеният участък за ползване не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. не е в противоречие и е допустимо спрямо ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код НУ_7 – с две действия за изпълнение на мярката:

- забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения;

- забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код ДР_2 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;


Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна
--------------------	---



	стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци.
Поречие и воден обект:	Поречие: Янтра, Река Острешка , в която в участъка на ползването протичат: • средномногогодишно водно количество – 0,5015 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 164,87 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 98,22 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 3% – 76,39 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 56,63 м³/сек.
Код и наименование на водно тяло:	BG1YN400R1001, ВИДИМА YNRWB1001
Място на ползване:	Участък от р. Острешка в регулационните граници на гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч. Географски координати и надморски височини (коти) на началото и края на подпорната стена: • Начало – точка 3: N - 42° 48' 56,112", E - 24° 57' 05,434", кота 577,40 • Край – точка 1: N - 42° 48' 57,743", E - 24° 57' 04,460", кота 576,60 Разрешен за ползване участък от река Острешка: • дължина 85 метра – 15 м преди началото на подпорната стена (точка 3) + 55 м подпорна стена + 15 м след края на подпорната стена (точка 1); • ширина 5 метра от десния бряг към талвега. Площ на разрешения за ползване участък от река Острешка за изпълнение на строителните дейности – 425 м ² .
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Априлци с ЕКАТТЕ 52218, общ. Априлци, обл. Ловеч
Параметри на разрешеното ползване:	Стоманобетонена подпорна стена по десен бряг на р. Острешка: 1. Почистване на разрешения за ползване участък от реката от отпадъци, дървесна и храстовидна растителност. 2. Фундиране на стената върху пласт скална подложка (валуни и чакъли с пясъчливо-глинест запълнител) с 1,10 метра навлизане в пласта. 3. Подложен бетон с дебелина 0,10 метра, дължина 55 м и ширина 2,30 м, под фундаментите на всички секции от подпорната стена, с две стъпала от 0,40 м между 1 и 2 секция и между 2 и 3 секция. 4. Общо 5 бр. секции с 0,02 м фуги от стиропор между секциите и с размери на всяка секция – фундамент с ширина 2,20 метра и височина 0,40 метра; стена с ширина 0,40 метра при основата и 0,25 м при билото, височина 2,60 метра, на 0,40 метра от края на фундамента откъм речното легло, за всяка секция - барбакани Ø100 мм на 0,20 м над нивото на заскаленото речно легло пред стената. 5. Заскаляване на речното легло с едър ломен ръчно нареден камък пред и над фундамента на подпорната стена. 6. Обратен насип зад цялата подпорна стена: ✓ непосредствено зад стената – клин от трамбована глина над фундамента, дренаж от едър ломен ръчно нареден камък над



	глинения клин и засипка от речна баластра (чакъл и пясък) фракция 10-15 до минимум 0,40 м под билото на стената; ✓ обратен насип от изкопаните почви за останалия незапълнен строителен изкоп зад стената. Забележки: 1. Всички подробни размери и детайли на частите от новата подпорна стена са съгласно конструктивно решение от одобрен работен проект. 2. Съгласно запис в подаденото от Община Априлци, обл. Ловеч, заявление, предвижда се строителните дейности да се извършват в период на маловодие и без изграждане на временни диги за отклоняване на течението на р. Острешка.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно. Извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа за разрешения за ползване участък. Да се изготви схема на мрежата с основен репер и подробни точки. Схемата да се представи в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Острешка и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Острешка. 2.2. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се увеличи изравнящата способност на водата протичаща в разрешения участък от р. Острешка. 2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Острешка, извън разрешения за ползване участък. 2.5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 2.6. Да не се измества водното течение на р. Острешка за целия период на извършване на строителните дейности за



	изграждане на подпорната стена – съгласно запис в подаденото заявление.
	2.7. Да не се засягат съществуващи съоръжения - диги, бентове, устои на мостове и др., по време на строителството.
	2.8. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2.9. Да не се извършва изземване на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици), от речното легло в разрешения за ползване участък.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Острешка.
	5.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Острешка, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Острешка, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг	6.1. След завършване на строителните дейности за разрешения за ползване участък да се изготвят екзекутивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР гр. Плевен, заедно със схеми с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до участъците на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.



разрешителното:	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
-----------------	---

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пош. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

